



DE. P. Mateusz Starec
DYREKTOR
Arkadiusz Marszałek

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TARNOWIE**

NHK.903.2.5.2021

Tarnów, dnia 05 lutego 2021 r.

TARNOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	
Wpł. dnia	2021 -02- 11
Nr	322/2021
Zał.	1..... podpis <i>[signature]</i>

**Tarnowski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
ul. Traugutta 5A
33-101 Tarnów**

Dotyczy: zbiorczej rocznej oceny pływalni

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie, działając na podstawie art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 195) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016) przesyła w załączeniu **Protokół rocznej oceny wody w parku wodnym za okres od 01 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.** w zakresie spełnienia wymagań rozporządzenia.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie, w wyniku przeprowadzonej oceny stwierdza:

- woda w Parku Wodnym przy ul. Piłsudskiego 30 w Tarnowie **odpowiada wymaganiom** Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Tarnowie

[signature]
Z up. mgr Danuta Litwin-Żywiec
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tarnowie

Otrzymują:

1x Adresat

1x a/a

Wyk. D. I. tel. 14 688 65 40

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10
www.pssetarnow.wsse.krakow.pl e-mail: tarnow@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka
centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43
REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531

PROTOKÓŁ ROCZNEJ OCENY WODY NA PŁYWALNI W ROKU 2020

1. Podstawa przeprowadzenia rocznej oceny:

§ 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. *w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

2. Nazwa i adres ocenianej pływalni:

Park Wodny przy ul. Piłsudskiego 30 Tarnowie prowadzony jest przez Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Traugutta 5A, 33-101 Tarnów. Osobą zarządzającą kontrolowaną pływalnią w okresie objętym kontrolą był Pan Arkadiusz Marszałek – Dyrektor TOSiR w Tarnowie. Bezpośredni nadzór nad pływalnią pełnił Pan Adam Podgórski – Kierownik obiektu.

Liczba niecek: **9**.

Nazwy niecek: w części starej – niecka pływacka, rekreacyjna, hamownia zjeżdżalni, jacuzzi 1, w nowej części – brodzik, niecka rekreacyjna, hamownia zjeżdżalni, jacuzzi 2 i 3.

Przedmiot oceny:

Zbiorczej oceny rocznej dokonano na podstawie analizy:

- 1) parametrów jakości wody;
- 2) wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
- 3) zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych;

3. Zakres oceny od 01 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

4. Ocena została przeprowadzona na podstawie:

Dokumentacji wytworzonej przez zarządzającego w okresie od 01.09. – 30.09.2020 r.

5. Ocena została przeprowadzona przez pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie w osobie:

- 1) Danuta Izajasz – Kierownik Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej;

6. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń.

1. Analiza parametrów jakości wody na pływalni obejmowała dokumentację w zakresie:

a) bieżącej obserwacji w zakresie **daty, godziny i podpisu osoby jej dokonującej**

Okres analizowanej próby	Znak sprawy/ symbol dokumentacji	Uwagi/ spostrzeżenia
01.09. - 30.09.2020 r. dla wszystkich niecek	Rejestr bieżącej obserwacji wody na pływalni prowadzony w rejestrze dziennym parametrów jakości wody na pływalni	Brak uwag

- b) odnotowanie przejrzystości wody, stwierdzanych widocznych zanieczyszczeń i podjętych działań naprawczych, spostrzeżeń mających wpływ na zanieczyszczenie wody w niecce basenowej oraz wszelkich innych nieprawidłowości

Okres analizowanej dokumentacji	Znak sprawy/ symbol dokumentacji	Uwagi/spostrzeżenia
01.09. - 30.09.2020 r. dla wszystkich niecek	Rejestr bieżącej obserwacji wody na pływalni prowadzony w rejestrze dziennym parametrów jakości wody na pływalni	Brak uwag - działania udokumentowane, prowadzone systematycznie (codziennie).

- c) daty i godziny wyłączenia z użytkowania zanieczyszczonej niecki basenowej oraz daty i godziny poinformowania właściwego powiatowego inspektora sanitarnego.

LP	Przyczyna zanieczyszczenia niecki basenowej	Data i godzina wyłączenia z użytkowania niecki basenowej		Data i godzina poinformowania właściwego inspektora sanitarnego		Dowód
1	Nie odnotowano	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Ocena działań podmiotu w zakresie określonym pkt 1a – 1c:

W analizowanym okresie oceny rocznej prawidłowo prowadzona jest dokumentacja w formie papierowej w zakresie obserwacji wody pod kątem jej przejrzystości i wystąpienia ewentualnych zanieczyszczeń wody w niecce basenowej. Nie odnotowano incydentów kałowych i incydentów wymiotnych w wodzie na pływalni. Analizowana dokumentacja *nie potwierdza* rejestrowanie powyższych zdarzeń w zakresie dat i godzin.

2. Analiza wyników badań wody na pływalni ocenionych przez zarządcę pływalni obejmowała:

- a) weryfikację systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiaru jakości wody na pływalni.

Okres analizowanej próby	Znak sprawy/ symbol dokumentacji	Uwagi/ spostrzeżenia
01.09. - 30.09.2020 r. dla wszystkich niecek	Rejestr bieżącej obserwacji wody na pływalni prowadzony w rejestrze dziennym parametrów jakości wody na pływalni	Brak uwag. Nie rzadziej niż co 4 godziny dokonywany jest nadzór oraz rejestracja wyników pomiaru jakości wody w zakresie: pH wody, potencjału redox, stężenia chloru wolnego, temperatury wody (przy czym pierwsza rejestracja była przeprowadzona przed rozpoczęciem jej użytkowania)

- b) weryfikację udokumentowanego badania parametru chloru związanego (nie rzadziej niż raz na dobę).

Okres analizowanej próby	Znak sprawy/ symbol dokumentacji	Uwagi/ spostrzeżenia
01.09. - 30.09.2020 r. dla wszystkich niecek	Rejestr bieżącej obserwacji wody na pływalni prowadzony w rejestrze dziennym parametrów jakości wody na pływalni	Udokumentowana codzienna rejestracja parametru chloru związanego. W analizowanym okresie nie stwierdzono przekroczenia chloru związanego w nieckach basenowych

- c) awarie i przerwy eksploatacyjne

	Awaria	Przyczyna awarii	Przerwa eksploatacyjnej	Przyczyna przerwy eksploatacyjnej	Przeprowadzono badania	Przekazano wyniki badań do PIS
1	W analizowanym okresie nie odnotowano awarii	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak	Tak

Ocena działań podmiotu w zakresie określonym pkt 2a –2c:

W analizowanym okresie oceny rocznej prawidłowo prowadzona jest dokumentacja w formie papierowej w zakresie rejestracji wyników pomiaru jakości wody przez obsługę basenu, w tym oznaczania chloru związanego w ciągu dnia. W analizowanym okresie nie odnotowano awarii urządzeń basenowych.

3. Zakres i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz.

- a) Harmonogram badania jakości wody na 2020 r. został uzgodniony przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w dniu 27 listopada 2019 r.
- b) Badania zlecone przez zarządcę pływalni wykonywane są przez akredytowane Laboratorium Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. , ul. Łędzińska 8, 43-143 Łędziny (Nr akredytacji AB 418).
- c) Analiza dokumentacji (wyników badań) wskazanych w harmonogramie

Okres analizowanej próby (data poboru prób)	Znak sprawy/ symbol dokumentacji	Uwagi/ spostrzeżenia
04.08.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 11745/ZL/20 z dnia 07.08.2020 oraz 12211/ZL/20 z dnia 18.08.2020 r.	jacuzzi 1 stara część - brak przekroczeń
04.08.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 11745/ZL/20 z dnia 07.08.2020 oraz 12211/ZL/20 z dnia 18.08.2020 r.	jacuzzi 2 nowa część - brak przekroczeń

(data poboru)	11745/ZL/20 z dnia 07.08.2020 oraz 12211/ZL/20 z dnia 18.08.2020 r.	brodzik - brak przekroczeń
04.08.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 11745/ZL/20 z dnia 07.08.2020	Brodzik - brak przekroczeń
04.08.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 11745/ZL/20 z dnia 07.08.2020 oraz 12211/ZL/20 z dnia 18.08.2020 r.	hamownia zjeżdżalni stara część, - brak przekroczeń
04.08.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 11745/ZL/20 z dnia 07.08.2020 oraz 12211/ZL/20 z dnia 18.08.2020 r.	hamownia zjeżdżalni nowa część, - brak przekroczeń
04.08.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 11745/ZL/20 z dnia 07.08.2020 z dnia 07.08.2020	niecka sportowa - brak przekroczeń
04.08.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 11745/ZL/20 z dnia 07.08.2020 oraz 12211/ZL/20 z dnia 18.08.2020 r.	niecka rekreacyjna nowa część - brak przekroczeń
04.08.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 11745/ZL/20 z dnia 07.08.2020 oraz 12211/ZL/20 z dnia 18.08.2020 r.	niecka rekreacyjna stara część - brak przekroczeń
04.08.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 11745/ZL/20 z dnia 07.08.2020	cyrkulacja brodzika - brak przekroczeń
04.08.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 11745/ZL/20 z dnia 07.08.2020	cyrkulacja jacuzzi 1 stara część - brak przekroczeń
04.08.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 11745/ZL/20 z dnia 07.08.2020	cyrkulacja jacuzzi 2 i 3 - brak przekroczeń
04.08.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 11745/ZL/20 z dnia 07.08.2020	cyrkulacja niecka sportowa - brak przekroczeń
04.08.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 11745/ZL/20 z dnia 07.08.2020	cyrkulacja niecki rekreacyjnej nowa część - brak przekroczeń
04.08.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 11745/ZL/20 z dnia 07.08.2020	cyrkulacja niecki rekreacyjnej stara część - brak przekroczeń
18.08.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 12559/ZL/20 z dnia 24.08.2020	niecka jacuzzi 1 stara część - brak przekroczeń
18.08.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 12559/ZL/20 z dnia 24.08.2020	jacuzzi 2 nowa część - brak przekroczeń
18.08.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 12559/ZL/20 z dnia 24.08.2020	jacuzzi 3 nowa część - brak przekroczeń
18.08.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 12559/ZL/20 z dnia 24.08.2020	hamownia zjeżdżalni stara część - brak przekroczeń
18.08.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 12559/ZL/20 z dnia 24.08.2020	niecka sportowa - brak przekroczeń
18.08.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 12559/ZL/20 z dnia 24.08.2020	rekreacja nowa część - brak przekroczeń

(data poboru)	12559/ZL/20 z dnia 24.08.2020	przekroczeń
21.08.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 12559/ZL/20 z dnia 04.09.2020	jacuzzi 3 nowa część - brak przekroczeń (badanie kontrolne)
06.10.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 15990/ZL/20 z dnia 12.10.2020	jacuzzi 1 stara część - brak przekroczeń
06.10.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 15990/ZL/20 z dnia 12.10.2020	jacuzzi 2 nowa część - brak przekroczeń
06.10.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 15990/ZL/20 z dnia 12.10.2020	jacuzzi 3 nowa część – brak przekroczeń
06.10.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 15990/ZL/20 z dnia 12.10.2020	Brodzik - brak przekroczeń
06.10.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 15990/ZL/20 z dnia 12.10.2020	hamownia zjeżdżalni stara część - brak przekroczeń
06.10.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 15990/ZL/20 z dnia 12.10.2020	hamownia zjeżdżalni nowa część - brak przekroczeń
06.10.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 15990/ZL/20 z dnia 12.10.2020	niecka sportowa - brak przekroczeń
06.10.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 15990/ZL/20 z dnia 12.10.2020	niecka rekreacyjna nowa część - brak przekroczeń
06.10.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 15990/ZL/20 z dnia 12.10.2020	niecka rekreacyjna stara część - brak przekroczeń
06.10.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 15990/ZL/20 z dnia 12.10.2020	cyrkulacja brodzika - brak przekroczeń
06.10.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 15990/ZL/20 z dnia 12.10.2020	Cyrkulacja hamowni zjeżdżalni nowa część - brak przekroczeń
06.10.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 15990/ZL/20 z dnia 12.10.2020	cyrkulacja jacuzzi 1 stara część - brak przekroczeń
06.10.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 15990/ZL/20 z dnia 12.10.2020	cyrkulacja jacuzzi 2 i 3 - brak przekroczeń
06.10.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 15990/ZL/20 z dnia 12.10.2020	cyrkulacja niecka sportowa - brak przekroczeń
06.10.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 15990/ZL/20 z dnia 12.10.2020	cyrkulacja niecki rekreacyjnej nowa część - brak przekroczeń
06.10.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 15990/ZL/20 z dnia 12.10.2020	cyrkulacja niecki rekreacyjnej stara część - brak przekroczeń
20.10.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 17129/ZL/20 z dnia 28.10.2020	jacuzzi 1 stara część - brak przekroczeń
20.10.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 17129/ZL/20 z dnia 28.10.2020	jacuzzi 2 nowa część - brak przekroczeń
20.10.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 17129/ZL/20 z dnia 28.10.2020	jacuzzi 3 nowa część – brak przekroczeń
20.10.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 17129/ZL/20 z dnia 28.10.2020	Brodzik - brak przekroczeń

(data poboru)	17.12.2020 z dnia 28.10.2020	przekroczeń
20.10.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 17129/ZL/20 z dnia 28.10.2020	hamownia zjeżdżalni nowa część - brak przekroczeń
20.10.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 17129/ZL/20 z dnia 28.10.2020	niecka sportowa - brak przekroczeń
20.10.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 17129/ZL/20 z dnia 28.10.2020	niecka rekreacyjna nowa część - brak przekroczeń
20.10.2020 r. (data poboru)	sprawozdanie nr 17129/ZL/20 z dnia 28.10.2020	niecka rekreacyjna stara część - brak przekroczeń

Ocena działań podmiotu w zakresie określonym pkt 3a –3c.

Badania wody wykonywane były przez zarządcę pływalni zgodnie z zakresem i częstotliwością wskazaną w uzgodnionym harmonogramie. Zarządca pływalni przekazywał wyniki badań na bieżąco do PPIS w Tarnowie, który od czerwca 2020 r. przejął od MPWIS nadzór nad Parkiem Wodnym przy ul. Piłsudskiego 30 w Tarnowie.

W analizowanym okresie jakość wody pochodzącej z niecek i urządzeń basenowych, wody wprowadzanej do niecek z systemu cyrkulacji ocena się jako wodę przydatną do kąpieli. Odnotowano przekroczenie wskaźników mikrobiologicznych w wodzie w jacuzzi 3 w części nowej parku wodnego (Legionella). Zarządca niezwłocznie podjął działania naprawcze, a poprawę jakości wody udokumentował pozytywnym wynikiem badania wody.

4. Ocena wyników badań wody na pływalniach wykonywanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

W analizowanym okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie nie wykonał badań jakości wody w Parku Wodnym przy ul. Piłsudskiego w Tarnowie. Nie przeprowadzono również kontroli sanitarnej w obiekcie, z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju i ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego.

7. Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza się, że woda na pływalni Miejskiego Domu Sportu przy ul. Traugutta 5a w Tarnowie **odpowiada wymaganiom** Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. *w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

Ocena przeprowadzona została w oparciu o prowadzoną przez zarządcę pływalni dokumentację, w tym posiadanych wyników badań jakości wody, które poddano weryfikacji w siedzibie kontrolującego, po dostarczeniu dokumentacji kontrolnej przez zarządcę pływalni.

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce basen po przerwie związanej z epidemią został otwarty w czerwcu 2020 r. z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z wprowadzonymi procedurami.

Przeprowadzona ocena nie wykazała uchybień i nieprawidłowości w obiekcie.

KIEROWNIK
Szekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

mgr inż. Danuta Kucjasz